



DÉBORDS DE TOIT PVC

PLANCHES DE RIVE LAMBRIS DE SOUS-FACE




Le Bois des Brosses
89390 RAVIERES
TEL : 03 86 55 99 55
@ : info@tecnoprofils.com
www.tecnoprofils.com



LA GAMME PLANCHES DE RIVES

Planche de rive PVC cellulaire pleine
L. 3 m, Ep. 9 mm. Disponible en 6 coloris.



ACCESSOIRES PLANCHES DE RIVE

Jonction Double
hauteur 50 cm

Angle extérieur Double
hauteur 50 cm


Angle intérieur Double
hauteur 50 cm



Pointes à tête PVC couleur

Disponible selon coloris

12



LA GAMME SOUS-FACE

Sous-face PVC
L.3 m x l.250 mm x Ep.10 mm

Disponible en 6 coloris






ACCESSOIRES SOUS-FACE

Profil de départ «U»
longueur 3 m

Profil de départ clipable
longueur 3 m




Profil de départ clipable mouluré
longueur 3 m



Profil de Jonction «H»
longueur 3 m

Grille de ventilation
longueur 3 m

Profil d'angle 90°
longueur 3 m



11

Disponibles selon coloris

SCHEMA DE POSE

1 Planches de rive PVC 9mm cellulaire pleine

5 Sous-face PVC

2 Jonction double

6 Profil de départ «U»


3 Angle extérieur double

7 Profil de départ clipable

4 Angle intérieur double

8 Profil de départ clipable mouluré

LES COLORIS



9 Profil de Jonction «H»

10 Grille de ventilation

UN MATERIAU SANS ENTRETIEN 100% RECYCLABLE

La qualité de nos matériaux de synthèse imputrescibles et teintés dans la masse* ne nécessitent pas d'autre entretien qu'un nettoyage occasionnel à l'eau savonneuse. Elle confère à nos produits une grande résistance aux intempéries, aux ambiances corrosives, aux UV et au vieillissement.
(*sauf gamme plaxée bois)

UNE POSE SIMPLE

La pose de planches de rive en PVC cellulaire et de la sous-face PVC ne demande pas d'outillage spécifique. Ils se posent sur tout type de charpente. Les fixations de rives sont effectuées à l'aide de pointes inox anti-arrachement et seront espacées au maximum de 400 mm.

PRINCIPE DE POSE

N°	REF	DÉSIGNATION	B	S	AN	N	C	CL
1	RIV1753	RIVE EQUERRE 175mm en 3 ml ep. 9mm	X	X				
	RIV2253	RIVE EQUERRE 225mm en 3 ml ep. 9mm	X	X				
	RIV2003	RIVE EQUERRE 200mm en 3 ml ep. 9mm			X	X	X	X
2	JONCRIV	JONCTION RIVE DOUBLE 500 mm	X	X	X	X	X	X
3	ANGEXT	ANGLE EXTERIEUR POUR RIVE DOUBLE 500 mm	X	X	X	X	X	X
4	ANGINT	ANGLE INTERIEUR POUR RIVE DOUBLE 500 mm	X	X	X	X		
5	SF2503	SOUS-FACE 4 FRISES en 3 ml larg. 25 cm ep. 9mm	X	X	X	X	X	X
6	PD3	PROFIL U DEPART 3 ml	X	X	X	X	X	X
7	PDC3	PROFIL U DEPART CLIPABLE 3 ml	X	X	X	X		
8	PDMC3	PROFIL U DEPART MOULURÉ CLIPABLE 3 ml	X	X	X	X		
9	JH3	PROFIL H JONCTION 3 ml	X	X	X	X	X	X
10	GVSF3	GRILLE DE VENTILATION 3 ml	X	X	X	X		
11	ANGLSF3	PROFIL ANGLE 3 ml	X	X	X	X		
12	BPDR4	BOITE DE 250 POINTES TETE PVC COULEUR	X	X	X	X	X	X

Lors de votre commande ajoutez le code couleur à la fin de la référence article. (exemple SF2503B pour le lambris blanc)

Blanc : B - Sable : S / Anthracite : AN / Noir : N / Chêne : C / Chêne Liège : CL

WWW.TECNOPROFILS.COM

Le Bois des Brosses
89390 RAVIERES
TEL : 03 86 55 99 55
@ : info@tecnoprofils.com
www.tecnoprofils.com



Edition JANVIER 2022 - photos et rendus non-contractuels - tous droits réservés TecnoProfils