



DÉBORDS DE TOIT PVC

PLANCHES DE RIVE

LAMBRIS DE SOUS-FACE




Le Bois des Brosses
89390 RAVIERES
TEL : 03 86 55 99 55
@ : info@tecnoprofls.com
www.tecnoprofls.com



DOCUMENTATION

LA GAMME PLANCHES DE RIVES

PLANCHE DE RIVE
PVC CELLULAIRE PLEINE
L. 3 M, EP. 9 MM.
DISPONIBLE EN 6 COLORIS



ACCESSOIRES PLANCHES DE RIVE

ANGLE
INTÉRIEUR
DOUBLE
HAUTEUR 50 CM



Disponible
selon coloris

JONCTION
DOUBLE
HAUTEUR 50 CM




ANGLE
EXTÉRIEUR
DOUBLE
HAUTEUR 50 CM



POINTES À
TÊTE PVC
COULEUR



SCHÉMA DE POSE



LA GAMME SOUS-FACE

SOUS-FACE PVC
L. 3 M X L. 250 MM X EP. 10 MM.
DISPONIBLE EN 6 COLORIS



ACCESSOIRES SOUS-FACE

PROFIL H DE
JONCTION
LONGUEUR 3 M



PROFIL DÉPART
U CLIPABLE
3 M*



PROFIL DÉPART U
DE SOUS-FACE
3 M



PROFIL DÉPART
MOULURÉ CLIPABLE
3 M*



GRILLE DE VENTILATION
POUR SOUS-FACE
3 M*



PROFIL D'ANGLE
SOUS-FACE
3 M*



*Disponible selon coloris

LES COLORIS



BLANC



SABLE



ANTHRACITE



NOIR



CHÊNE



CHÊNE LIÈGE



1
PLANCHE DE RIVE
PVC 9 MM
CELLULAIRE PLEINE



2
ANGLE
INTÉRIEUR
DOUBLE



3
JONCTION
DOUBLE



4
ANGLE
EXTÉRIEUR
DOUBLE



5
POINTES INOX
TÊTE PVC
BOÎTE DE 250



6
SOUS-FACE
PVC



7
PROFIL DE
JONCTION H



8
PROFIL U
DÉPART
CLIPABLE



8
PROFIL U
DÉPART



8
PROFIL U DÉPART
MOULURÉ
CLIPABLE



9
GRILLE DE
VENTILATION



10
PROFIL ANGLE
3 ML

UN MATÉRIAU SANS ENTRETIEN 100% RECYCLABLE

La qualité de nos matériaux de synthèse imputrescibles et teintés dans la masse* ne nécessitent pas d'autre entretien qu'un nettoyage occasionnel à l'eau savonneuse. Elle confère à nos produits une grande résistance aux intempéries, aux ambiances corrosives, aux UV et au vieillissement. (*sauf gamme plaxée bois)

UNE POSE SIMPLE

La pose de planches de rive en PVC cellulaire et de la sous-face PVC ne demande pas d'outillage spécifique. Ils se posent sur tout type de charpente. Les fixations de rives sont effectuées à l'aide de pointes inox anti-arrachement et seront espacées au maximum de 400 mm.

PRINCIPE DE POSE

N°	REF	DÉSIGNATION	B	S	AN	N	C	CL
1	RIV1753	RIVE ÉQUERRE 175MM EN 3 ML EP. 9MM	X	X				
1	RIV2253	RIVE ÉQUERRE 225MM EN 3 ML EP. 9MM	X	X				
1	RIV2003	RIVE ÉQUERRE 200MM EN 3 ML EP. 9MM			X	X	X	X
2	ANGINT	ANGLE INTÉRIEUR POUR RIVE DOUBLE 500 MM	X	X	X	X		
3	JONCRIV	JONCTION RIVE DOUBLE 500 MM	X	X	X	X	X	X
4	ANGEXT	ANGLE EXTÉRIEUR POUR RIVE DOUBLE 500 MM	X	X	X	X	X	X
5	BPDR4	BOITE DE 250 POINTES TÊTE PVC COULEUR	X	X	X	X	X	X
6	SF2503	SOUS-FACE 4 FRISES EN 3 ML LARG. 25 CM EP. 9MM	X	X	X	X	X	X
7	JH3	PROFIL H JONCTION 3 ML	X	X	X	X	X	X
8	PDC3	PROFIL U DÉPART CLIPABLE 3 ML	X	X	X	X		
8	PD3	PROFIL U DÉPART 3 ML	X	X	X	X	X	X
8	PDMC3	PROFIL U DÉPART MOULURÉ CLIPABLE 3 ML	X	X	X	X		
9	GVSF3	GRILLE DE VENTILATION 3 ML	X	X	X	X		
10	ANGLSF3	PROFIL ANGLE 3 ML	X	X	X	X		

Lors de votre commande ajoutez le code couleur à la fin de la référence article. (exemple SF2503B pour le lambris blanc)
 Blanc : B / Sable : S / Anthracite : AN / Noir : N / Chêne : C / Chêne Liège : CL

