



# BARDAGE PVC TECNOMUR



*Le Bois des Brosses*  
89390 RAVIERES  
TEL : 03 86 55 99 55  
@ : [info@tecnoprofil.com](mailto:info@tecnoprofil.com)  
[www.tecnoprofil.com](http://www.tecnoprofil.com)



**DOCUMENTATION**

## BARDAGE TECNOMUR HAUTEUR 300 MM


### LES COLORIS



BLANC



GRIS CLAIR



CRÈME MAT

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES AU VERSO →


### Bardage TECNOMUR

Un revêtement extérieur durable et efficace qui apportera une nouvelle finition à votre façade. Il contribue à une meilleure efficacité énergétique et garantit d'excellentes propriétés techniques.

## MISE EN OEUVRE

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tous types de bâtiments individuels ou collectifs, pour le neuf et la rénovation. **SIMPLE ET RAPIDE** La pose des lames se fait à l'horizontale par simple emboîtement et

vissage sur une ossature, préalablement fixés au gros œuvre. Les lames associées à une large gamme de profilés d'entourage et de finition, assurent une protection étanche contre les intempéries.



Édition NOVEMBRE 2021 - photos et rendus non-contractuels - tous droits réservés Tecnoprofiles

### + AVANTAGES

#### CONFORT DE POSE

Le Bardage Tecnomur offre un confort de pose amélioré.

#### VÊTURE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Tecnomur peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.



# PRINCIPE DE POSE



## PRINCIPAUX ACCESSOIRES

D'autres accessoires disponibles → Contactez notre commercial



**1**  
BARDAGE PVC  
CELLULAIRE  
BSWNB325



**2**  
JONCTION  
H300  
BSJNB300




**3**  
FINITION  
CLIPABLE  
BSFD20925




**4**  
ANGLE  
CLIPABLE  
BSAD29225



**5**  
DÉPART BAS  
ISO-DH25



**6**  
PROFIL DE  
VENTILATION  
GARP



**7**  
GRILLE  
ANTI-RONGEUR  
GAR30



VIS  
INOX TORX  
RVIT330

Lors de votre commande ajoutez le code couleur à la fin de la référence article (ex : BSJNB300 pour la jonction blanche).  
BLANC : B / GRIS CLAIR : GC / CRÈME MAT : CM



## CARACTÉRISTIQUES TECNOMUR

**Matière** : PVC cellulaire  
**Longueur** : 2,5 m  
**Hauteur utile** : 300 mm  
**Surface d'une lame** : 0,75 m<sup>2</sup>

**Aspect de surface** : Veiné bois  
**Fabrication** : Européenne  
**Garantie** : 10 ans



Édition NOVEMBRE 2024  
Photos et rendus non-contractuels  
Tous droits réservés Tecno Profils