



BARDAGE PVC TECNOMUR 300



Le Bois des Brosses
89390 RAVIERES
TEL : 03 86 55 99 55
@ : info@tecnoprofil.com
www.tecnoprofil.com



DOCUMENTATION

BARDAGE TECNOMUR HAUTEUR 300 MM

LES COLORIS



BLANC



GRIS CLAIR



CRÈME MAT

PRINCIPE DE POSE ET ACCESSOIRES AU VERSO →

Bardage TECNOMUR 300

Un revêtement extérieur durable et efficace qui apportera une nouvelle finition à votre façade. Il contribue à une meilleure efficacité énergétique et garantit d'excellentes propriétés techniques.

MISE EN OEUVRE

Bardage en PVC cellulaire co-extrudé pour l'habillage décoratif et la protection extérieure durable de tous types de bâtiments individuels ou collectifs, pour le neuf et la rénovation. **SIMPLE ET RAPIDE** La pose des lames se fait à l'horizontale par simple emboîtement et

vissage sur une ossature, préalablement fixés au gros œuvre. Les lames associées à une large gamme de profilés d'entourage et de finition, assurent une protection étanche contre les intempéries.



Édition JUILLET 2025 - photos et rendus non-contractuels - tous droits réservés Tecnoprofiles

+ AVANTAGES

CONFORT DE POSE

Le Bardage Tecnomur 300 offre un confort de pose amélioré.

VÊTURE POUR ISOLATION EXTÉRIEURE

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Tecnomur 300 peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur, suivant les normes en vigueur.



PRINCIPE DE POSE



PRINCIPAUX ACCESSOIRES

D'autres accessoires disponibles → Contactez notre commercial



1 BARDAGE PVC
CELLULAIRE
BSWNB325



2 JONCTION
H300
BSJNB300




3 FINITION
CLIPABLE
BSFD20925




4 ANGLE
CLIPABLE
BSAD29225



5 DÉPART BAS
ISO-DH25



6 PROFIL DE
VENTILATION
GARP



7 GRILLE
ANTI-RONGEUR
GAR30



8 VIS
INOXY TORX
RVIT330

Lors de votre commande ajoutez le code couleur à la fin de la référence article (ex : BSJNB300B pour la jonction blanche).
BLANC : B / GRIS CLAIR : GC / CRÈME MAT : CM



CARACTÉRISTIQUES TECNOMUR

Matière : PVC cellulaire
Longueur : 2,5 m
Hauteur utile : 300 mm
Surface d'une lame : 0,75 m²

Aspect de surface : Veiné bois
Fabrication : Européenne
Garantie : 10 ans



Édition JUILLET 2025
Photos et rendus non-contractuels
Tous droits réservés Tecnoprols